








PRINCIPE DE MONTAGE :						
	+		+		+	
Boîte réf. 0 800 21		Support réf. BTK4702				
			MONTAGE D'UN MÉCANISME 1 MODULE AVEC ENJOLIVEUR 2 MODULES :			
						
			Obturbateurs réf. BTK4949			
MECANISMES			ENJOLIVEURS			
			○ Blanc	● Noir	● Sable	
COMMANDES D'ÉCLAIRAGE (VOIR P. 70)						
Inter et va-et-vient 10 A	BTK4003M2A	2	BTKW01M2	BTKG01M2	BTKM01M2	
Poussoir NO 10 A	BTK4005M2A					
Poussoir inverseur NO/NC 10 A	BTK4034 + BTK4949	1	BTKW01M2	BTKG01M2	BTKM01M2	
Permutateur 10 A	BTK4004 + BTK4949					
Inter et va-et-vient lumineux/témoin 10 A	BTK4003M2A + BTLN4743/230T	2	BTKW01M2	BTKG01M2	BTKM01M2	
Poussoir lumineux/témoin NO 10 A	BTK4005M2A + BTLN4743/230T					
Poussoir inverseur lumineux/témoin NO/NC 10 A	BTK4034 + BTK4949 + BTLN4743/230T	1	BTKW01M2	BTKG01M2	BTKM01M2	
Inter et va-et-vient 10 A	BTK4003A ⁽¹⁾	1	BTKW01	BTKG01	BTKM01	
Poussoir NO 10 A	BTK4005A ⁽¹⁾					
Poussoir inverseur NO/NC 10 A	BTK4034 ⁽¹⁾					
Permutateur 10 A	BTK4004 ⁽¹⁾					
Inter et va-et-vient lumineux/témoin 10 A	BTK4003A ⁽¹⁾ + BTLN4743/230T	1	BTKW01	BTKG01	BTKM01	
Poussoir lumineux/témoin NO 10 A	BTK4005A ⁽¹⁾ + BTLN4743/230T					
Poussoir inverseur lumineux/témoin NO/NC 10 A	BTK4034 ⁽¹⁾ + BTLN4743/230T					
Permutateur lumineux/témoin 10 A avec LED blanche	BTK4004L ⁽¹⁾					
Permutateur lumineux/témoin 10 A avec LED bleue	BTK4004LB ⁽¹⁾					
Poussoir avec porte-étiquette (LED intégrée)	Livré avec enjoliveur porte-étiquette transparent	2	BTK4040			
Inter bipolaire 16 AX	Livré avec enjoliveur ⁽¹⁾ Nécessite un plastron de finition	1	BTKW4002 + BTKW02	BTKG4002 + BTKG02	BTKM4002 + BTKM02	
Inter bipolaire lumineux/témoin 16 AX	Livré avec enjoliveur ⁽¹⁾ Nécessite une Led et un plastron de finition	1	BTKW4002 + BTLN4743/230T + BTKW02	BTKG4002 + BTLN4743/230T + BTKG02	BTKM4002 + BTLN4743/230T + BTKM02	

1 : A associer à une fonction 1 module ou un obturbateur 1 module




MECANISMES				ENJOLIVEURS			
				☐ Blanc	☒ Noir	☐ Sable	
COMMANDES D'ÉCLAIRAGE POUR VOYANT A FORTE INTENSITE LUMINEUSE (VOIR P. 70)							
Inter et va-et-vient lumineux/ témoin 10 A	BTK4003M2A + BTK4743V230T	2	BTKW01M2X	BTKG01M2X	BTKM01M2X		
Poussoir lumineux/témoin NO 10 A	BTK4005M2A + BTK4743V230T						
Poussoir inverseur lumineux/ témoin NO/NC 10 A	BTK4034 + BTK4949 + BTK4743V230T	1	BTKW01M2X	BTKG01M2X	BTKM01M2X		
Inter et va-et-vient lumineux/ témoin 10 A	BTK4003A ⁽¹⁾ + BTK4743V230T	1	BTKW01X	BTKG01X	BTKM01X		
Poussoir lumineux/témoin NO 10 A	BTK4005A ⁽¹⁾ + BTK4743V230T						
Poussoir inverseur lumineux/ témoin NO/NC 10 A	BTK4034 ⁽¹⁾ + BTK4743V230T						
Permutateur lumineux/témoin 10 A	BTK4004L ⁽¹⁾						
VARIATEUR ET DÉTECTEURS (VOIR P. 71)							
Variateur 2 fils toutes charges	BTK4411	2	BTKW19	BTKG19	BTKM19		
Détecteur 2 fils avec dérogation	BTK4430	2	BTKW17SL	BTKG17SL	BTKM17SL		
Détecteur 2 fils sans dérogation	BTK4430	2	BTKW17	BTKG17	BTKM17		
Détecteur 3 fils sans dérogation	BTK4432						
ECLAIRAGE ET BALISAGE (VOIR P. 71)							
Liseuse à LEDs	Livrée avec enjolveur ⁽¹⁾	1	BTKW4362	BTKG4362	BTKM4362		
Balisage de plinthe	BTK4382	2	BTKW71	BTKG71	BTKM71		
COMMANDES VMC (VOIR P. 72)							
Interrupteur VMC	BTK4027 + BTK4949	1	AVRIL 2021 BTKW06M2VMC	AVRIL 2021 BTKG06M2VMC	AVRIL 2021 BTKM06M2VMC		
Poussoir VMC	BTK4037 + BTK4949		AVRIL 2021 BTKW05M2VMC	AVRIL 2021 BTKG05M2VMC	AVRIL 2021 BTKM05M2VMC		

1 : A associer à une fonction 1 module ou un obturateur 1 module.





1 : A associer à une fonction 1 module ou un obturbateur 1 module

PRINCIPE DE MONTAGE :						
	+		+		+	
Boîte réf. 0 800 21		Support réf. BTK4702				
				MONTAGE D'UN MÉCANISME 1 MODULE AVEC ENJOLIVEUR 2 MODULES :		
				 Obturbateurs réf. BTK4949		
MECANISMES			+	ENJOLIVEURS		
			○ Blanc	● Noir	● Sable	
COMMANDES POUR VOILETS ROULANTS (VOIR P. 72)						
Interrupteur pour commande directe	BTK4027 + BTK4949		BTKW06M2	BTKG06M2	BTKM06M2	 2 modules
Poussoir pour commande directe	BTK4037 + BTK4949		BTKW05M2	BTKG05M2	BTKM05M2	 2 modules
Interrupteur pour commande directe	BTK4027 ⁽¹⁾		BTKW06	BTKG06	BTKM06	 1 module ⁽¹⁾
Poussoir pour commande directe	BTK4037 ⁽¹⁾		BTKW05	BTKG05	BTKM05	 1 module ⁽¹⁾
CHAUFFAGE (VOIR P. 72)						
Thermostat électronique	Livré avec enjoliveur		BTKW4441	BTKG4441	BTKM4441	 2 modules
PRISES DE COURANT (VOIR P. 73)						
Prise de courant Surface	BTK4142A		BTKW55F BTKR55F (rouge) BTKV55F (vert)	BTKG55F	BTKM55F	 2 modules
Prise de courant Surface avec chargeur USB Type-C	Livrée avec enjoliveur et support Nécessite un plastron de finition		BTKW4142USB + BTKW62	BTKG4142USB + BTKG62	BTKM4142USB + BTKM62	 2 modules
CHARGEURS USB (VOIR P. 73)						
Chargeur 1 USB Type-C 3 A / 30 W Power Delivery	AVRIL 2021 BTK4288C2		BTKW12C	BTKG12C	BTKM12C	 2 modules
Chargeur 2 USB Type-C 3 A / 15 W	BTK4286C2					
Chargeur USB Type-A + Type-C 3 A / 15 W	BTK4287C2					
PRISES TÉLÉVISION (VOIR P. 73)						
Prise TV simple mâle	BTK4202D + BTK4949		BTKW08M2	BTKG08M2	BTKM08M2	 2 modules
Prise TV type "F" à visser	BTK4202F + BTK4949					
Prise TV-R-SAT DAB+	BTK4210M2D		BTKW26M2	BTKG26M2	BTKM26M2	 2 modules
Prise TV simple mâle	BTK4202D ⁽¹⁾		BTKW08	BTKG08	BTKM08	 1 module ⁽¹⁾
Prise TV type "F" à visser	BTK4202F ⁽¹⁾					














1 : A associer à une fonction 1 module ou un obturbateur 1 module

PRINCIPE DE MONTAGE :						
	+		+		+	
Boîte réf. 0 800 21		Support réf. BTK4702				
				MONTAGE D'UN MÉCANISME 1 MODULE AVEC ENJOLIVEUR 2 MODULES :		
						
				Obturbateurs réf. BTK4949		
MECANISMES			+	ENJOLIVEURS		
				○ Blanc	● Noir	● Sable
PRISES MULTIMÉDIA POUR APPLICATIONS DE GRADE 2 TV ET 3 TV (VOIR P. 74)						
Prise RJ 45 blindée cat. 6A STP Grade 3 TV	Livrée avec enjoliveur Nécessite obturbateur et plastron de finition		BTKW4279C6AS + BTK4949 + BTKW07M2	BTKG4279C6AS + BTK4949 + BTKG07M2	BTKM4279C6AS + BTK4949 + BTKM07M2	 2 modules
Prise RJ 45 blindée cat. 6 STP Grade 2 TV	Livrée avec enjoliveur Nécessite obturbateur et plastron de finition		BTKW4279C6S + BTK4949 + BTKW07M2	BTKG4279C6S + BTK4949 + BTKG07M2	BTKM4279C6S + BTK4949 + BTKM07M2	 1 module ⁽¹⁾
Prise RJ 45 blindée cat. 6A STP Grade 3 TV	Livrée avec enjoliveur ⁽¹⁾ Nécessite un plastron de finition		BTKW4279C6AS + BTKW07	BTKG4279C6AS + BTKG07	BTKM4279C6AS + BTKM07	
Prise RJ 45 blindée cat. 6 STP Grade 2 TV	Livrée avec enjoliveur ⁽¹⁾ Nécessite un plastron de finition		BTKW4279C6S + BTKW07	BTKG4279C6S + BTKG07	BTKM4279C6S + BTKM07	
PRISES TÉLÉPHONE (VOIR P. 74)						
Prise RJ 45 cat. 6 FTP	Livrée avec enjoliveur Nécessite obturbateur et plastron de finition		BTKW4279C6F + BTK4949 + BTKW07M2	BTKG4279C6F + BTK4949 + BTKG07M2	BTKM4279C6F + BTK4949 + BTKM07M2	 2 modules
Prise RJ 45 cat. 6 FTP	Livrée avec enjoliveur ⁽¹⁾ Nécessite un plastron de finition		BTKW4279C6F + BTKW07	BTKG4279C6F + BTKG07	BTKM4279C6F + BTKM07	 1 module ⁽¹⁾
PRISES INFORMATIQUES (VOIR P. 74)						
Prise RJ 45 blindée cat. 6A STP Grade 3 TV	Livrée avec enjoliveur Nécessite obturbateur et plastron de finition		BTKW4279C6AS + BTK4949 + BTKW07M2	BTKG4279C6AS + BTK4949 + BTKG07M2	BTKM4279C6AS + BTK4949 + BTKM07M2	 2 modules
Prise RJ 45 blindée cat. 6 STP Grade 2 TV	Livrée avec enjoliveur Nécessite obturbateur et plastron de finition		BTKW4279C6S + BTK4949 + BTKW07M2	BTKG4279C6S + BTK4949 + BTKG07M2	BTKM4279C6S + BTK4949 + BTKM07M2	
Prise RJ 45 cat. 6 FTP	Livrée avec enjoliveur Nécessite obturbateur et plastron de finition		BTKW4279C6F + BTK4949 + BTKW07M2	BTKG4279C6F + BTK4949 + BTKG07M2	BTKM4279C6F + BTK4949 + BTKM07M2	
Prise RJ 45 blindée cat. 6A STP Grade 3 TV	Livrée avec enjoliveur ⁽¹⁾ Nécessite un plastron de finition		BTKW4279C6AS + BTKW07	BTKG4279C6AS + BTKG07	BTKM4279C6AS + BTKM07	 1 module ⁽¹⁾
Prise RJ 45 blindée cat. 6 STP Grade 2 TV	Livrée avec enjoliveur ⁽¹⁾ Nécessite un plastron de finition		BTKW4279C6S + BTKW07	BTKG4279C6S + BTKG07	BTKM4279C6S + BTKM07	
Prise RJ 45 cat. 6 FTP	Livrée avec enjoliveur ⁽¹⁾ Nécessite un plastron de finition		BTKW4279C6F + BTKW07	BTKG4279C6F + BTKG07	BTKM4279C6F + BTKM07	
Prise optique SC/APC simplex	BTK4268SCA		BTKW13M2	BTKG13M2	BTKM13M2	 2 modules

1 : A associer à une fonction 1 module ou un obturbateur 1 module

PRINCIPE DE MONTAGE :																															
	+		+	 1	OU	 2	+		OU		+		MONTAGE D'UN MÉCANISME 1 MODULE AVEC ENJOLIVEUR 2 MODULES :																		
Boîte réf. 0 800 21		Support réf. BTK4702												Obturbateurs réf. BTK4949																	
MECANISMES										+										ENJOLIVEURS											
										☐ Blanc										☒ Noir				☒ Sable							
PRISES AUDIO VIDÉO (VOIR P. 74)																															
Prise HDMI		BTK4284P ⁽¹⁾				1		BTKW14		BTKG14		BTKM14				1 module ⁽¹⁾															
Prise haut-parleurs		Livrée avec enjoliveur ⁽¹⁾ Nécessite un plastron de finition				1		BTKW4294 + BTKW07		BTKG4294 + BTKG07		BTKM4294 + BTKM07				1 module ⁽¹⁾															
Prise double RCA		Livrée avec enjoliveur ⁽¹⁾ Nécessite un plastron de finition				1		BTKW4269R + BTKW07		BTKG4269R + BTKG07		BTKM4269R + BTKM07				1 module ⁽¹⁾															
OBTURATEURS (VOIR P. 75)																															
Obturbateur 1 module		BTK4950 ⁽¹⁾				1		BTKW00		BTKG00		BTKM00				1 module ⁽¹⁾															
Obturbateur 2 modules		2 x BTK4950				1 1		BTKW00M2		BTKG00M2		BTKM00M2				2 modules															
Obturbateur 1 module sortie Ø9 mm		BTK4953 ⁽¹⁾				1		BTKW08		BTKG08		BTKM08				1 module ⁽¹⁾															
FONCTIONS SPECIFIQUES HÔTEL (VOIR P. 75)																															
Interrupteur à badge		BTK4549				2		BTKW22M2		BTKG22M2		BTKM22M2				2 modules															
Interrupteur à badge RFID		BTK4548																													
Indicateur extérieur lumineux "Ne pas déranger" et "Faire la chambre"		BTK4373 ⁽¹⁾ Livré avec voyant BTK4743V230RG				1		BTKW11H		BTKG11H		BTKM11H				1 module ⁽¹⁾															
Commande pour indicateur (pour intérieur de la chambre) "Ne pas déranger" et "Faire la chambre"		BTK4027H ⁽¹⁾				1		BTKW06H		BTKG06H		BTKM06H				1 module ⁽¹⁾															
Liseuse à LEDs		Livrée avec enjoliveur ⁽¹⁾				1		BTKW4362		BTKG4362		BTKM4362				1 module ⁽¹⁾															
Prise rasoir		Livrée avec enjoliveur A monter sur support BTK4703 et boîte BTPB503N Ajouter une plaque 3 modules				3		BTKW4177		BTKG4177		BTKM4177				3 modules															

1 : A associer à une fonction 1 module ou un obturbateur 1 module

BOÎTES D'ENCASTREMENT (prof. 40 mm)			 0 800 21	 0 800 22	 0 800 23	 0 800 24	 BTPB503N
MONTAGE HORIZONTAL	Supports	 BTK4702	 2 x BTK4702	 3 x BTK4702	 4 x BTK4702	 BTK4703	
	Plaques	 2 modules	 2 x 2 modules	 3 x 2 modules	 4 x 2 modules	 3 modules	
LES BLANCS							
POLYMERE	Blanc		BTKA4802KW	BTKA4802M2KW	BTKA4802M3KW	BTKA4802M4KW	BTKA4803KW
	Glacier		BTKA4802DW	BTKA4802M2DW	BTKA4802M3DW	BTKA4802M4DW	BTKA4803DW
	Ciel		BTKA4802DA	BTKA4802M2DA	BTKA4802M3DA	BTKA4802M4DA	BTKA4803DA
	Pixel		BTKA4802MW	BTKA4802M2MW	BTKA4802M3MW	BTKA4802M4MW	BTKA4803MW
ZAMAK	Or		BTKA4802ZW	BTKA4802M2ZW	BTKA4802M3ZW	BTKA4802M4ZW	BTKA4803ZW
	Acier Moon		BTKA4802NW	BTKA4802M2NW	BTKA4802M3NW	BTKA4802M4NW	BTKA4803NW
LES SABLES							
POLYMERE	Sable		BTKA4802KM	BTKA4802M2KM	BTKA4802M3KM	BTKA4802M4KM	BTKA4803KM
	Aurore		BTKA4802DM	BTKA4802M2DM	BTKA4802M3DM	BTKA4802M4DM	BTKA4803DM
	Optic		BTKA4802MM	BTKA4802M2MM	BTKA4802M3MM	BTKA4802M4MM	BTKA4803MM
ZAMAK	Cuivre		BTKA4802ZM	BTKA4802M2ZM	BTKA4802M3ZM	BTKA4802M4ZM	BTKA4803ZM
BOIS	Chêne		BTKA4802LM	BTKA4802M2LM	BTKA4802M3LM	BTKA4802M4LM	BTKA4803LM
LES NOIRS							
POLYMERE	Noir		BTKA4802KG	BTKA4802M2KG	BTKA4802M3KG	BTKA4802M4KG	BTKA4803KG
	Nuit		BTKA4802DG	BTKA4802M2DG	BTKA4802M3DG	BTKA4802M4DG	BTKA4803DG
ZAMAK	Acier		BTKA4802ZG	BTKA4802M2ZG	BTKA4802M3ZG	BTKA4802M4ZG	BTKA4803ZG
	Acier Space		BTKA4802NG	BTKA4802M2NG	BTKA4802M3NG	BTKA4802M4NG	BTKA4803NG
BOIS	Noyer		BTKA4802LG	BTKA4802M2LG	BTKA4802M3LG	BTKA4802M4LG	BTKA4803LG