



Nice – Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a,
05-800 Pruszków

NIP: 9521240786

tel.: +48 22 759 40 00
nice.pl@niceforyou.com
www.nice.pl

REGON: 012250472
NR BDO: 000308619

Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy W Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000023328
Kapitał zakładowy spółki:
12.821.000 PLN

FPM-007/01

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FGFS-101/004/DE

Hersteller:

Nice - Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a
05-800 Pruszków
Polen

Produktbezeichnung:

FGFS-101 FIBARO Flood Sensor

Produktbeschreibung:

Der Fibaro Überflutungssensor ist ein Element des Fibaro-Systems und dient zum Warnen vor einer möglichen, drohenden Überschwemmung durch leitende, unbrennbare Flüssigkeiten auf ebenen Flächen. Über den Input-Anschluss ist es möglich, eine externe Sonde anzuschließen. Das Gerät wurde mit einem Temperatursensor ausgestattet. Der Fibaro Überflutungssensor kann sowohl mit Batterie als auch angeschlossen an eine externe Stromquelle (12/24V DC) betrieben werden.

Die Konformitätserklärung wurde unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt auf die sich diese Erklärung bezieht, den Bestimmungen der folgenden Richtlinie entspricht:

Richtlinie	RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU
Richtlinie	RED 2014/53/EU

Folgende Normen wurden angewandt:

IEC 62368-1:2018

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 50663:2017



Wysogotowo, 11.03.2024


Adam Krużyński
Chief Executive Officer



Nice – Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a,
05-800 Pruszków

NIP: 9521240786

tel.: +48 22 759 40 00
nice.pl@niceforyou.com
www.nice.pl

REGON: 012250472
NR BDO: 000308619

Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy W Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000023328
Kapitał zakładowy spółki:
12.821.000 PLN

FPM-007/01

EU DECLARATION OF CONFORMITY FGFS-101/004/EN

Manufacturer:

Nice - Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a
05-800 Pruszków
Poland

Product:

FGFS-101 FIBARO Flood Sensor

Description:

Flood sensor for general use is a part of the FIBARO system and is designed to detect flooding with conductive, non-flammable liquids, on flat surfaces. It is possible to connect an external wire probe. Additionally, the device has a built-in temperature sensor. Device can be powered by battery or by safe extra-low voltage.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

Directive	RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU
Directive	RED 2014/53/EU

Conformity is shown by compliance with the applicable requirements of the following standards:

IEC 62368-1:2018

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 50663:2017



Wysogotowo, 11.03.2024


Adam Krużyński
Chief Executive Officer



Nice – Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a,
05-800 Pruszków

NIP: 9521240786

tel.: +48 22 759 40 00
nice.pl@niceforyou.com
www.nice.pl

REGON: 012250472
NR BDO: 000308619

Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy W Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000023328
Kapitał zakładowy spółki:
12.821.000 PLN

FPM-007/01

DECLARACIÓN UE DE CONFIRMIDAD FGFS-101/004/ES

Fabricante:

Nice – Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a
05-800 Pruszków
Polonia

Producto:

FGFS-101 FIBARO Flood Sensor

Descripción del producto:

Fibaro Flood Sensor es un sensor universal de inundación y temperatura, compatible con Z-Wave Plus. Está diseñado para colocarlo en el suelo, o en una pared si alargamos las sondas del sensor de inundación mediante cables.

La presente declaración de conformidad se expide bajo exclusiva responsabilidad del fabricante.

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión Europea:

Directiva RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU
Directiva RED 2014/53/EU

Referencia a normas respecto a las cuales se declara la conformidad

IEC 62368-1:2018

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 50663:2017



Wysogotowo, 11.03.2024


Adam Krużynski
Chief Executive Officer



Nice – Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a,
05-800 Pruszków

NIP: 9521240786

tel.: +48 22 759 40 00
nice.pl@niceforyou.com
www.nice.pl

REGON: 012250472
NR BDO: 000308619

Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy W Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000023328
Kapitał zakładowy spółki:
12.821.000 PLN

FPM-007/01

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ FGFS-101/004/GR

Κατασκευαστής:

Nice - Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a
05-800 Pruszków
Πολωνία

Προϊόν:

FGFS-101 FIBARO Flood Sensor

Περιγραφή:

Ο Αισθητήρας διαρροής νερού είναι ένα εξάρτημα του συστήματος FIBARO, σχεδιασμένο ώστε να ανιχνεύει την παρουσία νερού σε περίπτωση πλημμύρας μέσω της αγωγιμότητας σε μη εύφλεκτα υγρά σε επίπεδες επιφάνειες. Ο αισθητήρας δύναται να συνδεθεί με επιπλέον εξωτερικό αισθητήριο. Επιπλέον οι αισθητήρας διαθέτει ενσωματωμένο έναν αισθητήρα θερμοκρασίας. Η συσκευή μπορεί να τροφοδοτηθεί μέσω της ενσωματωμένης μπαταρίας ή από εξωτερικό τροφοδοτικό χαμηλής τάσης.

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Το προϊόν που σχετίζεται με την παραπάνω δήλωση είναι συμβατό με τους ακόλουθους Ευρωπαϊκούς ενοποιημένους κανονισμούς:

Οδηγία
Οδηγία

RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU
RED 2014/53/EU

Η συμβατότητα αποδεικνύεται με την συμμόρφωση στις απαιτήσεις των ακόλουθων προτύπων:

IEC 62368-1:2018

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 50663:2017



Wysogotowo, 11.03.2024

Adam Krużyński
Chief Executive Officer



Nice – Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a,
05-800 Pruszków

NIP: 9521240786

tel.: +48 22 759 40 00
nice.pl@niceforyou.com
www.nice.pl

REGON: 012250472
NR BDO: 000308619

Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy W Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000023328
Kapitał zakładowy spółki:
12.821.000 PLN

FPM-007/01

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI FGFS-101/004/HR

Proizvođač:

Nice – Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a
05-800 Pruszków
Poljska

Proizvod:

FGFS-101 FIBARO Flood Sensor

Description:

Senzor poplave za opću uporabu je dio FIBARO sustava dizajniran za otkrivanje poplave s vodljivim, ne-zapaljivim tekućinama na ravnim površinama. Moguće je spojiti vanjsku žičnu sondu. Osim toga, uređaj ima ugrađen temperaturni senzor. Uređaj se može napajati pomoću baterije ili izuzetno niskog sigurnosnog napona.

Ova izjava o sukladnosti izdana je pod isključivom odgovornošću proizvođača.

Prethodno opisan predmet deklaracije usklađen je s ovim važećim propisima za usklađivanje Europske unije:

Direktiva	RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU
Direktiva	RED 2014/53/EU

Sukladnost je prikazana u skladu s primjenjivim zahtjevima sljedećih normi:

IEC 62368-1:2018

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 50663:2017



Wysogotowo, 11.03.2024


Adam Krużyński
Chief Executive Officer



Nice – Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a,
05-800 Pruszków

NIP: 9521240786

tel.: +48 22 759 40 00
nice.pl@niceforyou.com
www.nice.pl

REGON: 012250472
NR BDO: 000308619

Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy W Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000023328
Kapitał zakładowy spółki:
12.821.000 PLN

FPM-007/01

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT FGFS-101/004/HU

Gyártó:

Nice – Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a
05-800 Pruszków
Lengyelország

Termék:

FGFS-101 FIBARO Flood Sensor

A termék leírása:

Az általános felhasználású vízérzékelő a FIBARO rendszer részét képezi és a feladata, hogy érzékelje az áramvezető, nem tűzveszélyes folyadékok szivárgását. Fennáll a lehetőség külső vezetékes szonda csatlakoztatására. Továbbá a készülék beépített hőmérséklet érzékelővel rendelkezik. A Flood Sensor elemesen vagy külső biztonságos forrásról táplálható.

Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.

A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:

Irányelv
Irányelv

RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU
RED 2014/53/EU

Hivatkozás a jelen megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott szabványokra és / vagy műszaki előírásokra és azok részeire:

IEC 62368-1:2018

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 50663:2017



Wysogotowo, 11.03.2024


Adam Krużyński
Chief Executive Officer



Nice – Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a,
05-800 Pruszków

NIP: 9521240786

tel.: +48 22 759 40 00
nice.pl@niceforyou.com
www.nice.pl

REGON: 012250472
NR BDO: 000308619

Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy W Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000023328
Kapitał zakładowy spółki:
12.821.000 PLN

FPM-007/01

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE FGFS-101/004/IT

Produttore:

Nice - Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a
05-800 Pruszków
Polonia

Prodotto:

FGFS-101 FIBARO Flood Sensor

Descrizione:

Il Sensore di allagamento per uso generale è una parte del sistema FIBARO ed è progettato per rilevare allagamento con conduttivi, liquidi non infiammabili, sulle superfici piane. È possibile collegare una sonda a filo esterno. Inoltre il dispositivo è dotato di un sensore di temperatura integrato. Il dispositivo può essere alimentato da batterie o da alimentazione a bassissima tensione.

Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore.

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

Direttiva RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU
Direttiva RED 2014/53/EU

La conformità è indicata in accordo con i requisiti applicabili dalle seguenti norme:

IEC 62368-1:2018

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 50663:2017



Wysogotowo, 11.03.2024


Adam Krużyński
Chief Executive Officer



Nice – Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a,
05-800 Pruszków

NIP: 9521240786

tel.: +48 22 759 40 00
nice.pl@niceforyou.com
www.nice.pl

REGON: 012250472
NR BDO: 000308619

Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy W Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000023328
Kapitał zakładowy spółki:
12.821.000 PLN

FPM-007/01

EU-CONFORMITEITSVERKLARING FGFS-101/004/NL

Fabrikant:

Nice - Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a
05-800 Pruszków
Polen

Product:

FGFS-101 FIBARO Flood Sensor

Omschrijving:

De Fibaro Flood sensor is een sensor ontworpen voor gebruik in het FIBARO domotica system en wordt gebruikt om lekkages te detecteren van niet ontvlambare vloeibare stoffen op vlakke ondergronden. Het is mogelijk om een externe sensor aan te sluiten. Het apparaat is ook voorzien van een temperatuursensor. De Flood sensor wordt van spanning voorzien door middel van batterijen of een laag voltage netspanning.

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Het doel van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Europese Unie :

Richtlijn RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU
Richtlijn RED 2014/53/EU

Overeenstemming wordt bevestigd aan de naleving van de geldende eisen van de volgende normen:

IEC 62368-1:2018

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 50663:2017



Wysogotowo, 11.03.2024

Adam Krużyński
Chief Executive Officer



Nice – Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a,
05-800 Pruszków

NIP: 9521240786

tel.: +48 22 759 40 00
nice.pl@niceforyou.com
www.nice.pl

REGON: 012250472
NR BDO: 000308619

Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy W Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000023328
Kapitał zakładowy spółki:
12.821.000 PLN

FPM-007/01

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE FGFS-101/004/PL

Producent:

Nice - Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a
05-800 Pruszków
Polska

Produkt:

FGFS-101 FIBARO Flood Sensor

Opis produktu:

Czujnik zalania ogólnego użytku jest częścią systemu FIBARO zaprojektowaną do wykrywania zalania przez przewodzące, nie palne ciecze na równych powierzchniach. Istnieje możliwość podłączenia zewnętrznej sondy w postaci przewodu. Dodatkowo, urządzenie posiada wbudowany czujnik temperatury. Flood Sensor posiada opcję zasilania bateryjnego lub z zewnętrznego źródła napięcia bezpiecznego.

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU
Dyrektywa RED 2014/53/EU

Odwołania do norm, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

IEC 62368-1:2018

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 50663:2017



Wysogotowo, 11.03.2024

Adam Krużyński
Chief Executive Officer



Nice – Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a,
05-800 Pruszków

NIP: 9521240786

tel.: +48 22 759 40 00
nice.pl@niceforyou.com
www.nice.pl

REGON: 012250472
NR BDO: 000308619

Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy W Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000023328
Kapitał zakładowy spółki:
12.821.000 PLN

FPM-007/01

EC DEKLARACIJA O SKŁADNOSTI FGFS-101/004/SI

Proizvajalec:

Nice - Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a
05-800 Pruszków
Poljska

Izdelek:

FGFS-101 FIBARO Flood Sensor

Opis izdelka:

Senzor zlitja tekočin je del Fibaro sistema, ki je namenjen za merjenje in opozarjanje razlitja vode in drugih nevnetljivih tekočin na ravnih površinah. Poleg zaznavanja razlitja tekočin, naprava izmeri tudi trenutno temperaturo okolice.

Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec.

Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji:

Direktiva	RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU
Direktiva	RED 2014/53/EU

Skladnost izdelka izpolnjuje zahtevane predpise in standarde:

IEC 62368-1:2018

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 50663:2017



Wysogotowo, 11.03.2024


Adam Krużyński
Chief Executive Officer



Nice – Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a,
05-800 Pruszków

NIP: 9521240786

tel.: +48 22 759 40 00
nice.pl@niceforyou.com
www.nice.pl

REGON: 012250472
NR BDO: 000308619

Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy W Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000023328
Kapitał zakładowy spółki:
12.821.000 PLN

FPM-007/01

CE-DEKLARATION FGFS-101/004/SV

Tillverkare:

Nice – Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a
05-800 Pruszków
Polen

Produkt:

FGFS-101 FIBARO Flood Sensor

Beskrivning:

Flood sensor för allmänt bruk är en del av FIBARO-systemet och är utformad för att upptäcka översvämning med ledande, icke-brännbara vätskor, på plana ytor. Det är möjligt att ansluta en extern trådsond. Dessutom har enheten en inbyggd temperaturgivare. Enheten kan drivas med batteri eller genom säker klenspanning.

CE-deklarationen är intygad och utfärdad med tillverkarens fulla ansvar.

Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med relevant unionslagstiftning om harmonisering:

Direktiv	RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU
Direktiv	RED 2014/53/EU

CE-deklarationen visas genom överensstämmelse med tillämpliga krav i följande standarder:

IEC 62368-1:2018

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 50663:2017



Wysogotowo, 11.03.2024

Adam Krużyński
Chief Executive Officer



Nice – Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a,
05-800 Pruszków

NIP: 9521240786

tel.: +48 22 759 40 00
nice.pl@niceforyou.com
www.nice.pl

REGON: 012250472
NR BDO: 000308619

Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy W Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000023328
Kapitał zakładowy spółki:
12.821.000 PLN

FPM-007/01

UK DECLARATION OF CONFORMITY FGFS-101/004/UK

Manufacturer:

Nice - Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a
05-800 Pruszków
Poland

Product:

FGFS-101 FIBARO Flood Sensor

Description:

Flood sensor for general use is a part of the FIBARO system and is designed to detect flooding with conductive, non-flammable liquids, on flat surfaces. It is possible to connect an external wire probe. Additionally, the device has a built-in temperature sensor. Device can be powered by battery or by safe extra-low voltage.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant UK Statutory Instruments and their amendments:

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

Radio Equipment Regulations 2017

Conformity is shown by compliance with the applicable requirements of the following standards:

IEC 62368-1:2018

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019

EN 50663:2017



Wysogotowo, 11.03.2024

Adam Krużyński
Chief Executive Officer