

RONDO RONDO CCT

HUBLOTS LED



AMÉLIORATION
PRODUIT

Découvrez notre **NOUVELLE GAMME**
RONDO et RONDO CCT



UNE GAMME COMPLÈTE

DISPONIBLE EN 3 VERSIONS : STANDARD,
DÉTECTEUR RF ET DÉTECTEUR IR

Standard



DéTECTEUR RF

DéTECTEUR IR

Efficacité énergétique

- 120 lm/W - garantie 3 ans
- 125 lm/W - garantie 5 ans

- Version détecteur RF et IR 

- Version TRI CCT

- IP65 + Vis anti-vandale


- 50 000H


DISPONIBLE EN TRI CCT

ADAPTEZ VOTRE ÉCLAIRAGE EN
FONCTION DE L'AMBIANCE DÉSIRÉE

3 CCT (3000K/4000K/6000K)

contrôlables à l'intérieur du produit





UN PRODUIT TECHNIQUE



RONDO CCT DISPONIBLE EN 3 COULEURS

Blanc



Gris anthracite



Noir



GAMME RONDO - GARANTIE 3 ANS


Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Finition	Lumens	Diamètre
7787	15W	3000K	Blanc	1850 lm	Ø300 mm
7786		4000K			
Détecteur RF réglable					
7789	15W	3000K	Blanc	1850 lm	Ø300 mm
7790		4000K			
Détecteur IR réglable					
7790020	15W	3000K	Blanc	1850 lm	Ø300 mm
779002		4000K			

GAMME RONDO CCT - GARANTIE 3 ANS*


Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Finition	Lumens	Diamètre
100634	15W	3000K	Blanc	1800 lm 1850 lm** 1820 lm	Ø300 mm
100637		4000K*	Noir		
100640		6000K	Gris anthracite		
Détecteur RF réglable CEE					
100635	15W	3000K	Blanc	1800 lm 1850 lm** 1820 lm	Ø300 mm
100638		4000K*	Noir		
100641		6000K	Gris anthracite		
Détecteur IR réglable CEE					
100636	15W	3000K	Blanc	1800 lm 1850 lm** 1820 lm	Ø300 mm
100639		4000K*	Noir		
100642		6000K	Gris anthracite		

GAMME RONDO - GARANTIE 5 ANS


Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Finition	Lumens	Diamètre
100735	20W	3000K	Blanc	2500 lm	Ø300 mm
100625		4000K			
Détecteur RF réglable CEE					
100736	20W	3000K	Blanc	2500 lm	Ø300 mm
100626		4000K			
Détecteur IR réglable CEE					
100737	20W	3000K	Blanc	2500 lm	Ø300 mm
100627		4000K			

* Extension de garantie à 5 ans possible ** réglage usine