

ACOVA

Créons du beau,
créons durable.

ATOLL SPA + MUSA PLUS

Radiateur sèche-serviettes
chauffage électrique

- Design sobre pour tous types d'intérieur
- Disponible également en format étroit

NOUVEAU

DESRIPTIF :

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Design élégant avec tubes dans collecteurs.
- Tubes ronds horizontaux Ø 23 mm.
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux..
- 3 consoles de fixation.
- Protection anti-corrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester.
- Teinte de base: Blanc RAL 9016 brillant.
- Fluide caloporteur haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- Classe II  – IP44 – 
- Certification: NF Electricité-Performance **
- Coefficient d'aptitude: 0,2



REGULATION :

- Thermostat d'ambiance à affichage digital rétro-éclairé en blanc.
- Programmation hebdomadaire personnalisable.
- Sélection de modes (Confort, Eco, Hors-gel, Auto, Arrêt).
- Marche forcée de 2 heures manuelle.
- Détection d'ouverture de fenêtre.
- Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, Abaissements -1°C et -2°C, Hors-gel, Arrêt).
- Verrouillage possible des commandes.



ATOLL SPA + MUSA PLUS


Radiateur sèche-serviettes
chauffage électrique

Classe II  – IP44 / IK07 –  – 

H [mm]	L [mm]	Poids [Kg]	Puissance électrique [W]	Teinte de base: Blanc	Couleurs
740	502	7,3	300	TSL-030-050-MF	TSL-030-050-MFC
1020	402	9,3	300	TSL-030-040-MF	TSL-030-040-MFC
1020	502	10,9	500	TSL-050-050-MF	TSL-050-050-MFC
1380	402	12,7	500	TSL-050-040-MF	TSL-050-040-MFC
1380	502	14,9	750	TSL-075-050-MF	TSL-075-050-MFC
1780	502	20,1	1000	TSL-100-050-MF	TSL-100-050-MFC

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Schémas (dimensions en mm)



Conditionnement à l'unité

Référence	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Epaisseur [mm]	Poids [Kg]
TSL-030-050-MF	853	565	95	8,4
TSL-030-040-MF	1133	465	95	10,6
TSL-050-050-MF	1133	565	95	12,3
TSL-050-040-MF	1493	465	95	14,2
TSL-075-050-MF	1493	565	95	16,6
TSL-100-050-MF	1893	565	95	22,3

Palettisation



Référence	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Poids [Kg]	Pcs
TSL-030-050-MF	1100	853	565	96	10
TSL-030-040-MF	1100	1133	465	118	10
TSL-050-050-MF	1100	1133	565	135	10
TSL-050-040-MF	1100	1493	465	157	10
TSL-075-050-MF	1100	1493	565	181	10
TSL-100-050-MF	1100	1893	565	242	10

ATOLL SPA + MUSA PLUS

Radiateur sèche-serviettes
chauffage électrique

Pièces détachées

Description	Référence
Kit de fixation en blanc - 3 consoles murales réglables en profondeur - 1 clé Allen - 1 notice de montage	926291
Boitier de régulation Musa Plus en blanc Sur appareil blanc et couleurs	887710
Kit résistance 300 W	857870
Kit résistance 500 W	857550
Kit résistance 750 W	857560
Kit résistance 1000 W	857590



Accessoires

Description	Référence
Télécommande infrarouge (optionnelle)	895500



ACOVA