

Fiche technique du produit

Spécifications



Détecteur d'inondation Zigbee 3.0 - HEIMAN HS3WL-E

HS3WL-E

Marque : HEIMAN

Principales

Marque	Heiman
Référence	HS3WL-E
Fonction	Détecteur de fuite d'eau avec alarme et intégration dans les systèmes domotiques via Zigbee
Gamme produits	Capteur intelligent de fuite d'eau

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Usage intérieur
Température de fonctionnement	-10 °C à +50 °C

Compatibilité

Application compatible	Tuya, Smart Life, mott, home assistant, etc..
------------------------	---

Caractéristiques physiques

Dimensions	72 x 21 x 26 mm
Couleur	Blanc
Qualité du matériau	Plastique ABS

Garantie & normes

Garantie	2 ans
Norme et certification	Zigbee 3.0 compatible, protection IP67 (résistance à l'eau et à l'humidité)

Autres caractéristiques

Protocole de communication	Zigbee 3.0
Tension de fonctionnement	DC 3V (1 pile CR2 Lithium), autonomie de 10 ans

Réseau	réseau ad hoc Zigbee
Distance sans fil	≤ 70 m (en espace ouvert)
Anti-interférences RF	80 MHz à 1 GHz, 10 V/m
Environnement de fonctionnement	-10 °C à +50 °C
Humidité de fonctionnement	maximum 95% HR
Longueur du câble	1,3 m
Autres informations	Câble capteur long d'environ 1,3 m pour une installation flexible, réseau Zigbee ad hoc avec portée sans fil jusqu'à 100 m, résistance aux interférences RF entre 80 MHz et 1 GHz

Présentation

HEIMAN HS3WL-E — Détecteur d'inondation Zigbee 3.0 - HEIMAN HS3WL-E

Description

Le HEIMAN HS3WL-E est un capteur de fuite d'eau qui se distingue par sa haute sensibilité, garantissant une détection efficace des infiltrations. Conçu pour répondre aux exigences des environnements modernes, ce dispositif intelligent s'intègre facilement aux systèmes Zigbee, assurant ainsi une protection renforcée contre les incidents d'inondation.

Doté d'une connectivité avancée, le HS3WL-E permet une communication fluide au sein des réseaux sans fil. Son utilisation est particulièrement recommandée dans les foyers souhaitant anticiper les risques de dégâts des eaux, grâce à sa capacité à détecter rapidement les problèmes et à alerter les utilisateurs.

L'installation du HS3WL-E est simple et adaptable, ce qui le rend approprié pour divers environnements domestiques. Parfaitement conçu pour prévenir les dommages liés à l'humidité, il est à la fois fiable et durable, offrant une solution rassurante pour la sécurité des habitats.