

Fiche technique du produit

Spécifications



Dispositif de détection de chute WIFI - HEIMAN WS2FD-TY

WS2FD-TY

Marque : HEIMAN

Principales

Marque	Heiman
Référence	WS2FD-TY
Fonction	Détection de fuite d'eau avec alarme sonore et notification instantanée via application mobile, intégration au système domotique WiFi Tuya Smart Life
Gamme produits	Détecteur d'inondation WiFi

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Usage intérieur
Température de fonctionnement	-10 °C à +50 °C

Compatibilité

Application compatible	Tuya, Smart Life, etc..
------------------------	-------------------------

Caractéristiques physiques

Dimensions	80 x 80 x 25 mm
Couleur	Blanc
Qualité du matériau	Plastique robuste

Garantie & normes

Garantie	2 ans
----------	-------

Autres caractéristiques

Protocole de communication	Wifi
Alimentation	DC 5V 2A
Mode réseau	TUYA WiFi

Puissance	≤ 10 W (valeur de pointe)
Humidité de fonctionnement	≤ 95% HR (sans condensation)
Technologie	Capteur radiofréquence mmWave MIMO
Bande de fréquence	60 GHz
Portée de détection	Montage mural : 4 x 4 m, Montage plafond : 4 x 5 m
Autres informations	Indicateur LED bleu pour alarme

Présentation

HEIMAN WS2FD-TY — Dispositif de détection de chute WIFI - HEIMAN WS2FD-TY

Description

Le HEIMAN WS2FD-TY est un dispositif innovant dédié à la détection des chutes, visant principalement à protéger les individus, notamment les personnes âgées. Sa fonction principale repose sur la surveillance et l'alerte en cas de chute, assurant ainsi un suivi constant de la sécurité des utilisateurs.

Doté d'une connectivité Wifi, ce détecteur permet une surveillance à distance. Grâce à cette connectivité, il s'intègre facilement à des systèmes de gestion de sécurité existants, facilitant l'interaction avec d'autres solutions technologiques.

L'installation du WS2FD-TY se révèle simple et intuitive, dans divers environnements tels que les résidences privées ou les établissements de santé. Ce dispositif offre également une fonctionnalité essentielle de détection précoce des fuites d'eau, avec des alertes sous forme de signaux visuels et sonores, renforçant ainsi la sécurité des habitations.