Fiche technique du produit

Spécifications



Tableau électrique pré-équipé Hager 1 rangée 7 disjoncteurs

CGC-HAG-TMC-1R

Marque : HAGER

Principales

Marque	Hager
Référence fabricant	CGC-HAG-TMC-1R
Gamme produits	Tableaux électriques pré-équipés, coffret Hager Gamma 13 modules

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Intérieur

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc RAL 9010
Matériau	Coffret plastique

Garantie & normes

Garantie	2 ans
Norme et certification	Composants Hager marqués NF et CE, installation à réaliser selon la NF C 15-100

Autres caractéristiques

Fonctions	Distribution et protection différentielle et magnétothermique des circuits
Model	1 rangée 13 modules, 1 ID 63A 30mA + 7 disjoncteurs 1P+N, sans porte
Serrure fournie	Non
Raccordement	Appareillage à bornes à vis
Réserve disponible	4 modules libres

Utilisation recommandée	Tableau divisionnaire pour garage, atelier, dépendance ou extension

Présentation

HAGER CGC-HAG-TMC-1R — Tableau électrique pré-équipé Hager 1 rangée 7 disjoncteurs

Description

Le tableau électrique pré-équipé Hager, modèle CGC-HAG-TMC-1R, est conçu pour assurer efficacement la distribution et la protection d'une infrastructure électrique. Ce produit comprend un coffret Gamma de 13 modules configuré en une seule rangée, intégrant un interrupteur différentiel de 63A à 30mA de type A ainsi que sept disjoncteurs monophasés.

Doté de peignes d'alimentation déjà installés, ce tableau facilite la connexion électrique tout en intégrant un bornier de terre. Sa conception est adaptée pour un usage dans des espaces tels que garages, ateliers ou dépendances, permettant une gestion sécurisée et efficace de l'alimentation électrique pour différents équipements.

Le modèle CGC-HAG-TMC-1R est pré-monté et câblé, permettant une installation rapide sans nécessiter d'assemblage additionnel. Avec quatre modules disponibles, il offre une flexibilité pour ajouter de futurs circuits électriques. Tous les appareils restent conformes aux références Hager, ce qui simplifie leur identification et le processus de remplacement si nécessaire.