Fiche technique du produit

Spécifications



Tableau électrique pré-équipé Hager 4 rangée 24 disjoncteurs + Porte

CGC-HAG-TMC-4RP

Marque : HAGER

Principales

Marque	Hager
Référence fabricant	CGC-HAG-TMC-4RP
Gamme produits	Tableaux électriques pré-équipés, coffret Hager Gamma 13 modules

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Intérieur

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc RAL 9010
Matériau	Coffret plastique

Garantie & normes

Garantie	2 ans
Norme et certification	Composition conforme NF C 15-100 (4 ID dont 1 type A, 8 circuits max par ID), composants Hager NF et CE

Autres caractéristiques

Fonctions	Distribution et protection différentielle et magnétothermique des circuits
Model	4 rangées 13 modules, 4 ID 63A 30mA + 24 disjoncteurs 1P+N, avec porte opaque
Serrure fournie	Non, serrure Hager GZ35A en option
Raccordement	Appareillage à bornes à vis
Réserve disponible	16 modules libres

Utilisation recommandée	Tableau principal de maison ou de logement T5 et plus, en neuf comme en rénovation

Présentation

HAGER CGC-HAG-TMC-4RP — Tableau électrique pré-équipé Hager 4 rangée 24 disjoncteurs + Porte

Description

Le produit Hager CGC-HAG-TMC-4RP est un tableau électrique pré-équipé, conçu pour assurer la répartition de l'énergie dans les installations électriques. Cette solution comprend quatre rangées pouvant accueillir jusqu'à 24 disjoncteurs, ainsi qu'une porte opaque, garantissant non seulement sa durabilité mais aussi un accès facile pour l'entretien.

Destiné à une utilisation dans des maisons individuelles et des appartements spacieux, ce tableau permet de protéger 24 circuits à travers quatre interrupteurs différentiels. De plus, il offre seize modules supplémentaires pour des extensions futures, facilitant ainsi la gestion des instances électriques tout en respectant les normes de sécurité en vigueur.

Facile à installer, le tableau Hager est livré avec un câblage préalablement effectué par des techniciens, ce qui en fait une solution prête à intégrer. Sa conformité à la norme NF C 15-100 et son design pratique rendent ce produit idéal pour divers cas d'usage, des simples rénovations aux installations neuves.