


DABA PRO

Plafonnier LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 115	[h] ≥25000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
SMD	IP 65	IK 10	CE	EAC	UK CA	



DABA PRO 25W NW-W	19064	25	2800	4000	blanc	
-------------------	--------------	----	------	------	-------	--

DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	26	2800	4000	blanc	Hyperfréquence
----------------------	--------------	----	------	------	-------	----------------

Kanlux DABA PRO est un plafonnier étanche, disponible en version sans détecteur de mouvement (25W) et en version avec détecteur (26W) Le hublot Kanlux DABA PRO est étanche IP65, résistant aux chocs IK10 et offre une protection supplémentaire anti-vandale puisque son ouverture est impossible sans outil (fourni dans le packaging). Les hublots Kanlux DABA PRO offrent la possibilité d'un raccordement MAITRE → ESCLAVE, c'est-à-dire que le premier luminaire qui détecte un mouvement peut déclencher l'allumage ou l'extinction de l'ensemble de la ligne lumineuse. Durée de vie L90B10 à 50 000 h.

Garantie de 5 ans conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site Internet

Matériau du diffuseur: PC