

## 38422 FL AGOR PRO 200W NW

Projecteur LED

5905339384225



### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** noir

**Mode d'installation:** saillie, mural

**Usage:** pour les utilisations industrielles

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 1m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Détection de mouvement:** non

**Largeur [mm]:** 346

**Hauteur [mm]:** 387

**Profondeur [mm]:** 98

**Teneur en mercure:** non

**Teneur en mercure dans la lampe [mg]:** 0

**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 200

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** verre trempé

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 28000

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]:** 33810

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]:** w  
szerokim stożku (120°)

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** 6

**Indice de rendu des couleurs:** ≥80

**Durée de vie [h]:** 50000

**Nombre de cycles on/off:** ≥25000

**Angle de vision [°]:** 110

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 140

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -30÷45

**Matériau du boîtier:** métal

**Type de branchement:** extrémités libres des conducteurs

**Type de câble:** H05RN-F

**Longueur du fil [cm]:** 1

**Section câble [mm²]:** 1


**Luminaire orientable verticalement [°]:** 180

**Degré IK:** 08

**Degré IP:** 65

## 38422 FL AGOR PRO 200W NW

### Projecteur LED




#### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité  
**Unité par emballage:** 3  
**Unité par carton:** 1  
**Conditionnement :** 3  
**Poids unitaire net [g]:** 3950  
**Poids [g]:** 4510  
**Poids unitaire brut [g]:** 4332  
**Longueur carton emballage [cm]:** 36  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 6.5  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 41.5  
**Poids carton [kg]:** 13.53  
**Largeur carton [cm]:** 21.5  
**Hauteur carton [cm]:** 44  
**Longueur carton [cm]:** 37  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.035002

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :


- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet



KANLUX S.A. (kat 38422) FL AGOR PRO 200W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38422) FL AGOR PRO 200W NW

Lampy: 1 x FL AGOR PRO 200W




## 38422 FL AGOR PRO 200W NW

Projecteur LED

### ACCESSOIRES


38426

FL AGOR PRO GRID 100W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)



38427

FL AGOR PRO GRID 150W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)



38428

FL AGOR PRO GRID 200W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)

