Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Styl - Sortie de câble composable - IP55 IK08 - connexion auto - gris

MUR37931

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Mureva Styl	
Type de produit ou équipement	Sortie de câble	
Compatibilité de gamme	Mureva Styl	

Complémentaires

Complementant		
Présentation du produit	Mécanisme	
Montage de l'appareil	Intégré	
Nombre de modules	1 module	
Entrée câble	Accès facile aux vannes	
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur	
Matière	SEBS ABS (acrylonitrile butadiène styrène)	
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7016)	
Longueur	71 mm	
Hauteur	45 mm	
Largeur	71 mm	
Résistance aux produits chimiques et détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane	

Environnement

Labels qualité	CE	
Degré de protection IP	IP55	
Tenue aux chocs IK	IK08	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,700 cm
Largeur de l'emballage 1	5,800 cm

4 juin 2025 Life Is On Schneider

Longueur de l'emballage 1	8,600 cm
Poids de l'emballage 1	63,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	108
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	7,152 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	432
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	41,108 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

∅ Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	1
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACh	Déclaration REACh

Use Again

○ Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles