


Fiche technique du produit

Spécifications



Câble souple H07 RN-F 3G1.5² - Coupe au mètre

H07 RN-F 3G1,5² - Coupe au mètre

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Fabricant câble H07 RN-F
Référence	H07 RN-F 3G1,5² - Coupe au mètre
Fonction	Alimentation d'appareils et outillages mobiles en basse tension
Gamme produits	Câbles souples pour usages mobiles basse tension

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Adapté aux environnements intérieurs et extérieurs
------------------------------	--

Garantie & normes

Norme et certification	Conforme au profil H07 RN-F pour câbles souples
------------------------	---

Autres caractéristiques

Type	Câble souple d'alimentation, 3 conducteurs avec conducteur de protection
Nombre de conducteurs	3 conducteurs dont un vert/jaune
Section des conducteurs	3 x 1,5 mm² cuivre souple
Nature de l'âme	Conducteurs multibrins cuivre, classe 5
Isolant	Isolation synthétique sur chaque conducteur
Gaine extérieure	Gaine en caoutchouc ou élastomère noir, haute flexibilité
Tension nominale	Basse tension adaptée au type H07 RN-F
Mode de vente	Coupe au mètre, longueur ajustable selon les besoins
Température d'utilisation	Plage de service typique des câbles H07 RN-F
Pose admissible	Utilisation mobile, sur enrouleurs, rallonges et cordons d'alimentation



Présentation

FILS ET CÂBLES H07 RN-F 3G1,5² - Coupe au mètre — Câble souple H07 RN-F 3G1.5² - Coupe au mètre

Description

Le câble souple H07 RN-F 3G1,5² est conçu spécifiquement pour des applications mobiles exigeantes. Ce produit est adapté aux alimentations en basse tension et est proposé à la coupe au mètre.

Composé de trois conducteurs en cuivre flexibles de 1,5 mm², dont un conducteur de protection de couleur vert/jaune, ce câble est revêtu d'une gaine en caoutchouc ou élastomère noir. Cela lui confère une grande flexibilité ainsi qu'une résistance accrue à l'abrasion, aux chocs et aux éclaboussures, le rendant idéal pour une utilisation sur les chantiers ou en atelier.

Destiné à alimenter divers outillages portatifs, rallonges ou appareils mobiles, le câble H07 RN-F 3G1,5² supporte les manipulations fréquentes, y compris les flexions et les enroulements réguliers sur dévidoirs. Sa conception robuste garantit une performance fiable dans des conditions d'utilisation variées.