

Fiche technique du produit

Spécifications



Câble souple H07 RN-F 3G2.5² - Coupe au mètre

H07 RN-F 3G2,5² - Coupe au mètre

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Fabricant câble H07 RN-F
Référence	H07 RN-F 3G2,5² - Coupe au mètre
Fonction	Alimentation d'appareils et d'outillages mobiles en basse tension
Gamme produits	Câbles souples pour usages mobiles basse tension

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Adapté aux environnements intérieurs et extérieurs
------------------------------	--

Garantie & normes

Norme et certification	Conforme au profil H07 RN-F pour câbles souples
------------------------	---

Autres caractéristiques

Type	Câble souple d'alimentation, 3 conducteurs avec conducteur de protection
Nombre de conducteurs	3 conducteurs dont un vert/jaune
Section des conducteurs	3 x 2,5 mm² cuivre souple
Nature de l'âme	Conducteurs multibrins cuivre, classe 5
Isolant	Isolation synthétique sur chaque conducteur
Gaine extérieure	Gaine en caoutchouc ou élastomère noir, haute flexibilité
Tension nominale	Basse tension adaptée au type H07 RN-F
Mode de vente	Coupe au mètre, longueur ajustable selon les besoins
Température d'utilisation	Plage de service typique des câbles H07 RN-F
Pose admissible	Utilisation mobile, sur enrouleurs, rallonges et cordons d'alimentation



Présentation

FILS ET CÂBLES H07 RN-F 3G2,5² - Coupe au mètre — Câble souple H07 RN-F 3G2.5² - Coupe au mètre

Description

Le câble souple H07 RN-F 3G2,5², proposé à la coupe au mètre, est destiné principalement à l'alimentation mobile d'appareils fonctionnant en basse tension. Sa conception robuste et flexible en fait un choix optimal pour divers environnements d'utilisation.

Composé de trois conducteurs en cuivre souple, dont un conducteur de protection vert/jaune, ce câble est isolé individuellement et enveloppé dans une gaine en caoutchouc noir. Cette configuration assure une excellente résistance à l'abrasion, aux chocs et à l'humidité, tout en permettant des mouvements fréquents et répétitifs lors de son utilisation.

Adapté pour l'alimentation d'outils électroportatifs, de rallonges et de petites machines, le câble H07 RN-F 3G2,5² supporte les manipulations courantes et garantit des performances fiables tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il permet également des longueurs personnalisées, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation pour les professionnels.