

Fiche technique du produit

Spécifications



Câble souple H07 RN-F 4G2.5² - Coupe au mètre

H07 RN-F 4G2,5² - Coupe au mètre

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Fabricant câble H07 RN-F
Référence	H07 RN-F 4G2,5² - Coupe au mètre
Fonction	Alimentation d'appareils, outillages et équipements mobiles
Gamme produits	Câbles souples pour usages mobiles basse tension

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Adapté aux environnements intérieurs et extérieurs
------------------------------	--

Garantie & normes

Norme et certification	Conforme au profil H07 RN-F pour câbles souples
------------------------	---

Autres caractéristiques

Type	Câble souple d'alimentation, 4 conducteurs avec conducteur de protection
Nombre de conducteurs	4 conducteurs dont un vert/jaune
Section des conducteurs	4 x 2,5 mm² cuivre souple
Nature de l'âme	Conducteurs multibrins cuivre, classe 5
Isolant	Isolation synthétique sur chaque conducteur
Gaine extérieure	Gaine en caoutchouc ou élastomère noir, haute flexibilité
Tension nominale	Basse tension adaptée au type H07 RN-F
Mode de vente	Coupe au mètre, longueur ajustable selon les besoins
Température d'utilisation	Plage de service typique des câbles H07 RN-F
Pose admissible	Utilisation mobile, sur enrouleurs, rallonges et cordons d'alimentation



Présentation

FILS ET CÂBLES H07 RN-F 4G2,5² - Coupe au mètre — Câble souple H07 RN-F 4G2.5² - Coupe au mètre

Description

Le câble souple H07 RN-F 4G2,5², disponible à la coupe au mètre, est conçu pour répondre à des applications nécessitant une alimentation mobile et efficace en basse tension, que ce soit sur des chantiers ou en ateliers.

Ce modèle de câble intègre quatre conducteurs en cuivre de 2,5 mm² chacun, incluant un conducteur de protection de couleur verte et jaune. Chaque conducteur est isolé de manière individuelle et enveloppé dans une gaine en caoutchouc noir, offrant ainsi une résistance marquée à l'abrasion, aux chocs et aux projections d'eau, tout en garantissant une gestion optimale des tensions mécaniques.

Idéal pour alimenter des équipements mobiles tels que des outils électroportatifs, des rallonges multiprises ou des machines légères, le câble souple H07 RN-F 4G2,5² s'adapte aisément à des conditions de travail variées. Sa conception favorise des manipulations répétées en toute sécurité, ce qui le rend parfait pour un usage intensif sur dévidoirs ou en montage stationnaire.