


Fiche technique du produit

Spécifications



Câble souple H07 RN-F 5G1.5² - Coupe au mètre

H07 RN-F 5G1,5² - Coupe au mètre

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Fabricant câble H07 RN-F
Référence	H07 RN-F 5G1,5² - Coupe au mètre
Fonction	Alimentation d'appareils, outillages et équipements mobiles
Gamme produits	Câbles souples pour usages mobiles basse tension

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Adapté aux environnements intérieurs et extérieurs
------------------------------	--

Garantie & normes

Norme et certification	Conforme au profil H07 RN-F pour câbles souples
------------------------	---

Autres caractéristiques

Type	Câble souple d'alimentation, 5 conducteurs avec conducteur de protection
Nombre de conducteurs	5 conducteurs dont un vert/jaune
Section des conducteurs	5 x 1,5 mm² cuivre souple
Nature de l'âme	Conducteurs multibrins cuivre, classe 5
Isolant	Isolation synthétique sur chaque conducteur
Gaine extérieure	Gaine en caoutchouc ou élastomère noir, haute flexibilité
Tension nominale	Basse tension adaptée au type H07 RN-F
Mode de vente	Coupe au mètre, longueur ajustable selon les besoins
Température d'utilisation	Plage de service typique des câbles H07 RN-F
Pose admissible	Utilisation mobile, sur enrouleurs, rallonges et cordons d'alimentation



Présentation

FILS ET CÂBLES H07 RN-F 5G1,5² - Coupe au mètre — Câble souple H07 RN-F 5G1.5² - Coupe au mètre

Description

Le câble souple H07 RN-F 5G1,5² est conçu spécifiquement pour des applications nécessitant une flexibilité et une durabilité accrues. Ce produit, proposé au mètre, est idéal pour des alimentations portatives dans des milieux professionnels où les exigences sont élevées.

Il est composé de cinq conducteurs souples en cuivre de section 1,5 mm², dont un est dédié à la protection (vert/jaune). Chacun de ces conducteurs est isolé, puis enveloppé d'une gaine en caoutchouc ou en élastomère noir, offrant ainsi une protection optimale contre l'abrasion, les chocs et l'humidité, garantissant une utilisation fiable à l'intérieur comme à l'extérieur.

Ce câble est destiné à alimenter des outils portatifs, des rallonges, de petites machines ou tout équipement mobile nécessitant plusieurs conducteurs, tout en supportant les déplacements fréquents. Il conserve ses performances mécaniques et électriques même après de nombreuses flexions et enroulements, faisant de lui une option idéale pour les environnements de chantier, d'atelier ou d'événements.