

Fiche technique du produit

Spécifications



Câble souple H07 RN-F 5G2.5² - Coupe au mètre

H07 RN-F 5G2,5² - Coupe au mètre

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Fabricant câble H07 RN-F
Référence	H07 RN-F 5G2,5² - Coupe au mètre
Fonction	Alimentation d'appareils, outillages et équipements mobiles
Gamme produits	Câbles souples pour usages mobiles basse tension

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Adapté aux environnements intérieurs et extérieurs
------------------------------	--

Garantie & normes

Norme et certification	Conforme au profil H07 RN-F pour câbles souples
------------------------	---

Autres caractéristiques

Type	Câble souple d'alimentation, 5 conducteurs avec conducteur de protection
Nombre de conducteurs	5 conducteurs dont un vert/jaune
Section des conducteurs	5 x 2,5 mm² cuivre souple
Nature de l'âme	Conducteurs multibrins cuivre, classe 5
Isolant	Isolation synthétique sur chaque conducteur
Gaine extérieure	Gaine en caoutchouc ou élastomère noir, haute flexibilité
Tension nominale	Basse tension adaptée au type H07 RN-F
Mode de vente	Coupe au mètre, longueur ajustable selon les besoins
Température d'utilisation	Plage de service typique des câbles H07 RN-F
Pose admissible	Utilisation mobile, sur enrouleurs, rallonges et cordons d'alimentation



Présentation

FILS ET CÂBLES H07 RN-F 5G2,5² - Coupe au mètre — Câble souple H07 RN-F 5G2.5² - Coupe au mètre

Description

Le câble H07 RN-F 5G2,5², proposé à la coupe, est un fil souple conçu pour des applications mobiles nécessitant une connexion électrique fiable. Particulièrement adapté pour une alimentation en basse tension sur des chantiers et dans des ateliers, ce produit répond aux besoins des utilisateurs professionnels en offrant une flexibilité optimale.

Ce câble est composé de cinq conducteurs en cuivre de section 2,5 mm², dont un conducteur de protection de couleur vert/jaune. Chaque conducteur est isolé individuellement et regroupé sous une gaine en caoutchouc noir, offrant ainsi une excellente résistance aux abrasions, aux chocs, aux projections d'eau ainsi qu'aux contraintes mécaniques, ce qui en fait un choix sûr pour la connectivité en environnement professionnel.

Spécialement conçu pour alimenter des outils électroportatifs, des rallonges multiprises et diverses machines, le câble H07 RN-F 5G2,5² convient parfaitement à un usage intensif où les flexions, les enroulements et les déroulements sont fréquents. Il peut être coupé sur mesure pour répondre aux spécificités des installations, garantissant ainsi sécurité et performance lors de son utilisation dans divers contextes professionnels.