


Fiche technique du produit

Spécifications



Câble SYT 1 paire 0,8 AWG20 Gris - Touret de 500m

SYT 1 paire 0,8 mm, touret de 500 mètres

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Câble SYT 1 paire 0,8 AWG20 générique
Référence	SYT 1 paire 0,8 mm, touret de 500 mètres
Fonction	Liaisons téléphoniques, interphonie, téléreport et signaux de commande
Gamme produits	Câble de téléphonie et commande basse tension

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Principalement usage intérieur pour réseaux de télécom et commande
------------------------------	--

Compatibilité

Compatibilité	Bornes à vis, borniers modulaires, équipements de téléphonie et automatismes
---------------	--

Caractéristiques physiques

Installation	Pose en chemins de câbles, gaines, goulottes ou faux plafonds selon le projet
--------------	---

Autres caractéristiques

Type	Câble de télécommunication intérieur à 1 paire torsadée
Nombre de paires	1 paire torsadée pour réduction des perturbations
Conducteur	Cuivre massif de diamètre 0,8 mm, équivalent AWG20
Isolant	Isolation individuelle des conducteurs en PVC ou matériau équivalent
Gaine extérieure	PVC gris, souple, adaptée à la pose intérieure en gaine ou goulotte
Impédance / usage	Adapté aux applications téléphonie et signaux basse fréquence
Conditionnement	Touret de 500 m pour tirages continus dans les bâtiments



Présentation

FILS ET CÂBLES SYT 1 paire 0,8 mm, touret de 500 mètres — Câble SYT 1 paire 0,8 AWG20 Gris - Touret de 500m

Description

Le câble SYT 1 paire 0,8 AWG20 gris est destiné aux applications de téléphonie et de contrôle basse tension. Ce produit, présenté en touret de 500 mètres, se distingue par sa capacité à assurer des liaisons fiables pour la commande, la signalisation et les lignes téléphoniques internes, tant dans les constructions résidentielles que dans les bâtiments tertiaires.

Ce câble est constitué d'une paire de conducteurs en cuivre massif de 0,8 mm de diamètre, correspondant à l'AWG20. Chaque conducteur est isolé par une gaine en PVC et complété d'une enveloppe extérieure gris clair. Grâce à cette conception, le câble SYT 1 paire 0,8 garantit une faible résistance linéique et une qualité de transmission optimale sur des distances qui peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres, rendant cela adapté à la téléphonie et aux signaux de commande à basse fréquence.

Conçu pour une utilisation intérieure, ce câble peut être installé à l'intérieur de gaines, de goulottes ou de chemins de câbles. Il est idéal pour des connexions comme celles des lignes analogiques, des systèmes d'alarme, des interphones ou de petits automatismes. Sa flexibilité facilite l'installation et il est compatible avec divers types de borniers, tant à vis qu'à ressort.