

Fiche technique du produit

Spécifications



Câble SYT 3 paire 0,8 AWG20 Gris - Touret de 500m

SYT 3 paires 0,8 mm, touret de 500 mètres

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Câble SYT 3 paires 0,8 AWG20 générique
Référence	SYT 3 paires 0,8 mm, touret de 500 mètres
Fonction	Liaisons téléphoniques, interphonie, téléreport et signaux de commande multipoints
Gamme produits	Câble de téléphonie et commande basse tension multipaires

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Principalement usage intérieur pour réseaux de télécom et commande
------------------------------	--

Compatibilité

Compatibilité	Bornes à vis, borniers modulaires, équipements de téléphonie, alarmes et automatismes
---------------	---

Caractéristiques physiques

Installation	Pose en chemins de câbles, gaines, goulottes ou faux plafonds selon le projet
--------------	---

Autres caractéristiques

Type	Câble de télécommunication intérieur à 3 paires torsadées
Nombre de paires	3 paires torsadées pour la séparation des circuits de communication
Conducteur	Cuivre massif de diamètre 0,8 mm, équivalent AWG20
Isolant	Isolation individuelle des conducteurs en PVC de couleur repérée
Gaine extérieure	PVC gris, souple, adaptée à la pose intérieure en gaine ou goulotte
Impédance / usage	Adapté aux applications téléphonie, interphonie et signaux basse fréquence
Conditionnement	Touret de 500 m pour tirages continus et réseaux étendus

Présentation

FILS ET CÂBLES SYT 3 paires 0,8 mm, touret de 500 mètres — Câble SYT 3 paire 0,8 AWG20 Gris - Touret de 500m

Description

Le câble SYT 3 paires 0,8 AWG20 gris, enroulé sur un touret de 500 mètres, est conçu spécifiquement pour les applications de téléphonie et de commande à basse tension. Ce produit constitue une solution robuste pour établir des liaisons multipaires en matière de signalisation, interphonie et télécommunication, tant dans les habitations que dans les locaux professionnels.

Ce câble est constitué de trois paires torsadées de conducteurs en cuivre massif ayant un diamètre de 0,8 mm, conforme à la classification AWG20. Chaque paire est isolée par une gaine en PVC individuelle, le tout étant enveloppé dans une gaine extérieure de couleur gris clair. Cette structure permet d'optimiser la résistance linéique et d'assurer une qualité supérieure de transmission sur de longues distances tout en séparant efficacement les circuits, ce qui est idéal pour les lignes téléphoniques, systèmes d'alarme ou signaux de commande basse fréquence.

Conçu pour une utilisation en intérieur, ce câble SYT 3 paires 0,8 AWG20 gris peut être installé à l'aide de gaines, goulottes ou chemins de câbles. Sa flexibilité en fait un choix privilégié pour relier plusieurs lignes analogiques, installer des centrales d'alarme multizones, interphones ou petits automatismes, de plus, il est compatible avec des borniers à vis ou à ressort, facilitant son intégration dans les systèmes de télécommunication.