

Fiche technique du produit

Spécifications



Câble coaxial 75 Ω Video KX6 Vert - Coupe au mètre

Video KX6 vert, vente à la coupe au mètre

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Câble coaxial Video KX6 75 Ω générique
Référence	Video KX6 vert, vente à la coupe au mètre
Fonction	Transmission de signaux TV, satellite ou vidéo de surveillance
Gamme produits	Câble vidéo et antenne pour TV, satellite ou CCTV

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Principalement usage intérieur ou extérieur abrité selon la gaine
------------------------------	---

Compatibilité

Compatibilité	Connecteurs F, BNC, prises TV et répartiteurs coaxiaux adaptés
---------------	--

Caractéristiques physiques

Installation	Pose en gaines, goulottes, chemins de câbles ou faux plafonds
--------------	---

Autres caractéristiques

Type	Câble coaxial 75 Ω pour signaux vidéo et RF en basse tension
Âme centrale	Conducteur cuivre ou cuivre plaqué de diamètre adapté aux fréquences vidéo
Diélectrique	Mousse polyéthylène assurant impédance stable et faibles pertes
Blindage	Feuille aluminium et tresse métallique pour limiter les perturbations électromagnétiques
Gaine extérieure	PVC vert, souple, adaptée à la pose intérieure en gaine ou goulotte
Impédance	75 Ω, compatible avec équipements vidéo et antenne usuels
Conditionnement	Vente au mètre pour tirages sur mesure dans les installations



Présentation

FILS ET CÂBLES Video KX6 vert, vente à la coupe au mètre — Câble coaxial 75 Ω Video KX6 Vert - Coupe au mètre

Description

Le câble coaxial 75 Ω Video KX6 de couleur verte est spécifiquement élaboré pour établir des connexions vidéo et antenne à basse tension. Il garantit une transmission efficace des signaux audio-vidéo et de télévision au sein des installations résidentielles ou commerciales.

Commercialisé à la coupe au mètre, ce câble est constitué d'une âme en cuivre ou en cuivre plaqué, d'un diélectrique en mousse de polyéthylène, ainsi que d'un blindage en feuille d'aluminium et tresse. Sa gaine extérieure verte assure une faible atténuation sur de longues distances, ce qui est essentiel pour les applications de télévision, de satellite et de CCTV.

Avec une impédance normalisée de 75 ohms et une structure blindée, le câble Video KX6 vert se prête parfaitement à des raccordements personnalisés entre divers équipements comme les prises, les répartiteurs, les enregistreurs vidéo ou les caméras. Il permet de répondre efficacement aux besoins spécifiques des installations tout en minimisant les interférences électromagnétiques et les pertes de signal.