


Fiche technique du produit

Spécifications



Plaque de finition simple noir pour interrupteur SHELLY

Wall Frame 1 noir

Marque : Shelly

Principales

Marque	SHELLY
Référence	Wall Frame 1 noir
Fonction	Plaque de finition un poste pour interrupteur mural Shelly
Gamme produits	Wall – appareillage mural

Compatibilité

Compatibilité	Wall Switch 1, 2 et 4
---------------	-----------------------

Caractéristiques physiques

Matériau	Plastique technique finition mate
----------	-----------------------------------

Autres caractéristiques

Nombre de postes	1
Coloris	Noir
Fixation	Clipsage sur le mécanisme, démontage sans outil
Boîtiers recommandés	Boîtes d'encastrement métalliques ou plastiques standards
Alimentation	Aucune, accessoire entièrement passif
Communication	Aucune, accessoire non connecté
Mécanisme	Non inclus, à commander séparément
Usage	Intérieur uniquement
Entretien	Nettoyage au chiffon doux légèrement humide
Conditions environnementales	0 °C à +40 °C, 30–70 % HR
Conditionnement	À l'unité
Assemblage	Mécanisme et plaque de finition livrés séparés, à assembler

Présentation

Shelly Wall Frame 1 noir — Plaque de finition simple noir pour interrupteur SHELLY

Description

La plaque de finition simple SHELLY WALL FRAME 1 NOIR est spécialement conçue pour les interrupteurs muraux Shelly. Son design épuré reflète l'esthétique des modules électroniques de la marque, mettant en avant des lignes modernes et des matériaux de qualité. Elle s'intègre parfaitement à l'ensemble des accessoires muraux de Shelly, permettant d'harmoniser les installations.

Destinée à habiller un interrupteur Wall Switch dans une boîte d'encastrement standard, cette plaque contribue également à l'aspect esthétique des commandes murales connectées. En masquant les bords de l'encastrement, elle assure un rendu visuel soigné en s'associant particulièrement bien aux interrupteurs noirs de la gamme, créant ainsi une harmonie monochrome.

L'installation de la plaque SHELLY WALL FRAME 1 NOIR est simplifiée grâce à un système de clipsage, permettant de la retirer et de la repositionner sans effort. Cette caractéristique rend son utilisation pratique et sans risque de dégradation pour le mur. Elle est idéale pour les environnements utilisant des boîtiers métalliques intégrés, où les contours sont totalement dissimulés.